

ARNÉS SEKURALT LIGHT 4 PLUS

DESCRIPCIÓN	Anclaje dorsal para anticaídas Ajustable en piernas Anclaje esternal textil + forrado textil (A/2) 2 anillas "D" laterales para posicionamiento Incorpora cinta pectoral y cinta pélvica.
PESO	1250 gramos
TALLA	M-XL, XXL
NORMA	EN 361- EN358

CINTA

MATERIAL	Poliéster
ANCHO	44±1mm
RESISTENCIA ESTÁTICA	23 kN

HILO COSIDO

MATERIAL	Poliamida alta tenacidad
COLOR	Blanco

COMPONENTES METÁLICOS

MATERIAL	Acero
ENCHAPADO	Zinc plateado
ACABADO	Rebarbado y pulido





LIGHT PLUS 4

- Anclaje dorsal para anticaídas.
- Anclaje "D" laterales para posicionamiento.
- Anclaje esternal textil para anticaídas + forrado textil (A/2).
- Ajustable en muslos.
- Cinta de extensión.
- NFC ready: Incorpora la nueva tecnología Iruchek NFC.

Norma	EN361, EN 358
Talla	S-M, L-XL, XXL-XXXL
Peso	1,25 kg
Resistencia arnés	>15 kN
Resistencia anillas	22 kN
Ancho cinta	22 mm
Capacidad	140Kg
Vida útil (años)	10 años de uso + 2 de almacenamiento

COMPONENTES METÁLICOS

Cinta	Poliéster
Hilo	Poliamida alta tenacidad
Anillas	Acero
Hebillas	Acero



LIGHT PLUS 4

- Dorsal anchorage for fall arrest.
- Lateral "D" anchorage for positioning.
- Sternal textile anchorage for fall arrest + textile lining (A/2).
- Adjustable on thighs.
- Extension strap.
- NFC ready: Incorporates the new Irucheck NFC technology.

Norm	EN361, EN 358
Size	S-M, L-XL, XXL-XXXL
Weight	1,25 kg
Harness resistance	>15 kN
Rings' resistance	22 kN
Tape width	22 mm
Capacity	140Kg
Lifetime (years)	10 in use + 2 in storage from manufacture

METAL COMPONENTS

Plating	Silver zinc
Finish	Reburring and polishing
Material	High-strength steel