



Usages multiples



Applications légères

Construction améliorée jusqu'à 30 % plus respirante. Pour un confort tout au long de la journée, jour après jour.

- Le HyFlex® 11-800, tout premier gant en mousse nitrile et meilleure vente d'Ansell, est plus performant que jamais.
- Solution polyvalente pour l'assemblage de précision et la manutention générale, il offre un équilibre parfait entre confort, dextérité et protection.
- Une technologie de tricotage de pointe lui assure un surcroît d'élasticité et de souplesse au niveau des zones subissant le plus de contraintes. La main bénéficie d'une plus grande liberté de mouvement, ce qui augmente le confort et réduit la fatigue.



Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Métallurgie
- Industrie chimique

Applications

- Saisie et fixation de composants
- Réglage de systèmes et vissage
- Chargement et déchargement de camions et véhicules
- Manutention de marchandises entrantes
- Expédition, transport et livraison de marchandises
- Serrurerie

HyFlex[®]

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

11-800

The Multi-Purpose standard for 20 years, now designed to be even more comfortable



Multi Purpose



Light Duty

Industrial gloves with 30% greater breathability, providing all-day comfort and protection

- **Everyday usability:** HyFlex[®] 11-800 industrial gloves' nitrile foam coating makes them exceptionally breathable, for less irritable daily use
- **Elevated comfort:** ZONZ[™] Comfort Fit Technology optimized lining relieves tension, for PPE gloves with peerless comfort
- **Certified skin-friendliness:** These HyFlex[®] gloves are also Dermatest[®]-certified for skin-friendliness
- **Guaranteed cleanliness:** In addition, they benefit from a proprietary washing process that removes impurities
- **Enhanced grip:** Beyond comfort, Hyflex[®] 11-800 industrial working gloves' nitrile foam coating delivers better grip in both dry and slightly oily conditions
- **Improved durability:** They also boast ANSI/EN-compliant abrasion resistance, for lasting wear



Industries

- Automotive
- Machinery and Equipment
- Metal fabrication
- Chemical

Applications

- Picking, fastening components
- Adjusting systems and screwing
- Loading and unloading trucks and vehicles
- Handling incoming goods
- Product shipping, transport and delivery
- Lock smith

HyFlex[®]

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

11-800

The Multi-Purpose standard for 20 years, now designed to be even more comfortable

Key Features

- **Breathable nitrile coating:** Safety gloves that ensure all-day comfort
- **ZONZ[™] Comfort Fit Technology:** For PPE gloves with a tailored feel
- **Dermatest[®] certification:** Skin-friendliness guaranteed

Technologies



DMF free



ZONZ[™]

Comfort Fit Technology

Performance Standards & Regulatory Compliance

REACH Compliant



EN388: 2016



3131A



ANSI 3
ABR



ANSI A1
CUT



dermatest-guarantee.de



Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

Specifications

BRAND STYLE	DESCRIPTION	Gauge	SIZE	LENGTH	COATING COLOR	PACKAGE
HyFlex [®] 11-800	Finishing: Palm Coated Coating Material: Foam Nitrile Liner Material: Nylon Cuff Style: Knitwrist	15	6, 7, 8, 9, 10, 11	199 - 265 mm / 7.8 - 10.4 inches	Grey	<ul style="list-style-type: none"> • 12 pairs in a bag; 12 bags in a carton

For additional information visit us at www.ansell.com, or call us at

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6888
F: +603 8310 6699

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Ansell, [®] and [™] are trademarks owned by Ansell Limited or one of its affiliates. US Patented and US and non-US Patents Pending: www.ansell.com/patentmarking © 2022 Ansell Limited. All Rights Reserved.

Neither this document nor any other statement made herein by or on behalf of Ansell should be construed as a warranty of merchantability or that any Ansell product is fit for a particular purpose. Ansell assumes no responsibility for the suitability or adequacy of an end user's selection of gloves for a specific application.



Principales propriétés

- Grande respirabilité grâce à notre légendaire enduction en mousse nitrile qui accroît le confort des travailleurs et assure une meilleure préhension leur permettant de réaliser facilement les tâches délicates
- Ajustement optimal à la base de l'auriculaire pour mieux épouser les contours naturels de la main
- Procédé de lavage exclusif qui élimine efficacement les impuretés, pour un gant plus propre et plus confortable. Construction respectueuse de la peau certifiée par le système d'essai et de certification indépendant Oeko-Tex®
- Sans silicone afin d'éviter la contamination des pièces métalliques préalablement à la pose de peinture
- Également disponible en conditionnements compatibles pour distributeurs automatiques

Technologies



DMF free



Normes de performance & Conformité réglementaire

Conformité REACH



EN388: 2016



3131A



ANSI 3
ABR



ANSI A1
CUT



dermatest-guarantee.de



Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT
HyFlex® 11-800	Finition: Paume enduite Matériau de l'enduction: Mousse nitrile Matériau du support: Nylon Modèle de manchette: Poignet tricot	15	6, 7, 8, 9, 10, 11	199 - 265 mm/ 7.8 - 10.4 inches	Gris	<ul style="list-style-type: none"> • 12 paires dans un sac; 12 sacs dans un carton

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes:

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Amérique du Nord
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Australie
Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

Région Asie-Pacifique
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T : +603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Région Amérique du Sud et Caraïbes
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexique
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada
Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tél. : 1 800 363 8340
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2022 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

Multiusos

Fecha de impresión 07-11-2018

Material del guante

- Espuma de nitrilo (Material del recubrimiento)
- Nylon (Material del forro)

Posibles ingredientes peligrosos**Sensibilizadores**

- Sin sensibilizadores

Normativa Reach 1907/2006

Si desea más datos, consulte el Informe REACH en la página web de Ansell

Propiedades

- Buen agarre con grasa
- Máxima resistencia a la abrasión
- Un confort superior gracias a la ausencia de costuras en el forro tejido
- Una mayor flexibilidad y destreza gracias a su fina membrana

Datos de prueba EN

	a	b	c	d	e	f
EN388:2003	3	1	3	1		
EN388:2016	3	1	3	1	A	

Conformidad europea

Guantes conformes a las exigencias de la Directiva Europea 89/686/CEE y a la normativa europea EN 420:2003 + A1:2009 y @EN aplicables.

Se clasifican como "Diseño intermedio" (= Protección contra riesgos intermedios).

Certificado de examen tipo CE para el producto final por Centexbel Technologiepark 7 B-9052 Zwijnaarde

Aplicación - Limitaciones de uso

No usar como protección contra sustancias químicas; el guante no es impermeable

No usar en presencia de llamas o a temperaturas < -25°C o > 100°C

No usar para aplicaciones mecánicas de gran intensidad
Protección de manos – aplicaciones de ligeras a medias

Almacenamiento

- Mantener alejados de fuentes de ozono o de ignición.
Mantener alejados de la luz solar directa; guardar en un lugar fresco y seco.

Construcción	Material del forro	Galga	Material del recubrimiento	Acabado	Estilos de puños	Color	Tallas EN	Longitud (mm)	Envasado
Tricotado	Nylon	15	Espuma de nitrilo	Palma recubierta	Puño de punto	Gris y blanco	6,7,8,9,10,11	200 - 265	12 pares por bolsa; 12 bolsas por caja

La longitud del guante se sitúa por debajo de los requisitos EN de longitud mínima del guante. Por esta razón, el guante se clasifica 'Para aplicaciones especiales'

Ansell Healthcare Europe N.V.

Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01
<http://www.ansell.eu> • E-mail info.europe@ansell.com

